



Vlaanderen
verbeelding werkt

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

VIP-00101635

41002B0541/00C003

VLAANDEREN
DIGITAAL

Over het dossier

Perceel: 41002B0541/00C003
Adres: niet gekend
Toelichting: P0000
Referentie: VIP-00101635
Uw referentie: vv/2192094E-2
Aangevraagd op: 04/12/2023 17:50
Afgeleverd door gemeente op: 12/12/2023 09:28

Vragen

Bij elke inlichting vindt u de informatieverstrekker (bron) van de informatie. Neem contact op met deze organisatie bij inhoudelijke vragen.

Stad Aalst vastgoedinfo@aalst.be +32 53 77 93 00

dienst Vergunningen & Wonen team
administratie en informatie

Agentschap voor Natuur en Bos natuurenbos@vlaanderen.be

Agentschap Onroerend Erfgoed inventaris@onrorenderfgoed.be

Agentschap Wonen in Vlaanderen vlokdata@vlaanderen.be

Vlaamse Milieumaatschappij Zoneringsplannen: zonering@vmm.be
Andere: info@vmm.be

Agentschap voor Innoveren en Ondernemen gis@vlaio.be

Overheidsplannen

Het lokaal bestuur voegt hier inlichtingen toe voor zover gekend in hun gemeentelijk plannenregister. Wanneer een inlichting geen impact heeft op het vastgoed tonen we bij de inlichting 'Niet van toepassing'. Andere inlichtingen kunnen in sommige gevallen verouderd zijn. Zo kan bv. een gewestplan 'van toepassing' zijn maar vervangen de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) deze van het gewestplan.

Informatie over gewestelijke rooilijnplannen is nog niet digitaal te verkrijgen. Voor een perceel gelegen langs een gewest- of autosnelweg kan advies gevraagd worden via [het webportaal van Agentschap Wegen & Verkeer](#).

Gewestplan

Referentie:	GWP_02000_222_00012_00001
Beschrijving:	origineel gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem
Bestemmingen:	industriegebieden
Interpreteerbaar wegens schaal:	Neen
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	30/05/1978
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ed38ecd2-9ef3-4256-8618-84953dcd4560• https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.GWP_02000_222_00012_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1#page=27

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestplan

Referentie:	GWP_02000_222_00012_00001
Beschrijving:	origineel gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem
Bestemmingen:	woongebieden
Interpreteerbaar wegens schaal:	Neen
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	30/05/1978
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ed38ecd2-9ef3-4256-8618-84953dcd4560• https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.GWP_02000_222_00012_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1#page=1

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Algemeen plan van aanleg

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Bijzonder plan van aanleg

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_02000_212_00001_00001
Beschrijving: Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
Bestemmingen: grenslijn

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 10/07/2003

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fcbe4f03-b056-4983-8a97-b7ed6134ddc2>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00006_00001
Beschrijving: Uitbreiding stadspark
Bestemmingen: Zone voor kaai

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 04/09/2014

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f5104efd-0c88-436a-8beb-7a7269ffa2fb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00006_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1#page=33

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00006_00001
Beschrijving: Uitbreiding stadspark
Bestemmingen: Zone voor lokale wegen

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 04/09/2014

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f5104efd-0c88-436a-8beb-7a7269ffa2fb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00006_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1#page=32

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00006_00001
Beschrijving: Uitbreiding stadspark
Bestemmingen: Projectzone 2

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 04/09/2014

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f5104efd-0c88-436a-8beb-7a7269ffa2fb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00006_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1#page=23

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00017_00001
Beschrijving: Electrabelsite
Bestemmingen: Zone voor stedelijke activiteiten

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling
Datum: 25/04/2023

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc20a58f-d529-4245-aa58-352ed91fceb>
- <https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00017_00001

Beschrijving: Electrabelsite

Bestemmingen: Zone voor groen

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 25/04/2023

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc20a58f-d529-4245-aa58-352ed91fceb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00017_00001.DV.5.Dossierstuk.SV.1#page=28

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00017_00001

Beschrijving: Electrabelsite

Bestemmingen: Zone voor stedelijke activiteiten

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 25/04/2023

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc20a58f-d529-4245-aa58-352ed91fceb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00017_00001.DV.5.Dossierstuk.SV.1#page=09

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Referentie: RUP_41002_214_00017_00001

Beschrijving: Electrabelsite

Bestemmingen: Zone voor groen

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 25/04/2023

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc20a58f-d529-4245-aa58-352ed91fceb>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.RUP_41002_214_00017_00001.DV.5.Dossierstuk.SV.1#page=28

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

Referentie: BVO_02000_231_00001_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 29/04/1997

Verordening type: Bouw verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/681cad40-f9bc-48ae-906c-831b18f8e366>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

Referentie: SVO_02000_233_00002_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 08/07/2005

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/962f3d60-2042-4335-a136-98a9d6da5e3b>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

Referentie: SVO_02000_233_00003_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 05/06/2009

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b01e664a-c9f9-4c29-8bf2-d5b433fd9f01>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Referentie: SVO_02000_233_00005_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 09/06/2017

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d84cebac-a259-458b-9562-a212e87a3359>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater

Referentie: SVO_02000_233_00006_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 10/02/2023

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f91466b7-3ba6-45d4-a101-ccca7b1ebc58>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gewestelijke verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen

Referentie: SVO_02000_233_00007_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 12/05/2023

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie: [• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8629599a-e3e6-48eb-82de-9ded6a3fd847](https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8629599a-e3e6-48eb-82de-9ded6a3fd847)

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Provinciale verordening

Beschrijving: Provinciale stedenbouwkundige verordening Weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen

Referentie: SVO_40000_233_00002_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 13/07/2015

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie: [• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3140c782-f07f-4c8a-8e54-bcd5e8f6c21b](https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3140c782-f07f-4c8a-8e54-bcd5e8f6c21b)

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijke verordening

Beschrijving: Gemeentelijke bouwverordening: wijzigingen en aanvullingen inzake het aanplakken en reclame maken van de algemene bouwverordening

Referentie: BVO_41002_231_00001_00003

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 06/12/1988

Verordening type: Bouw verordening

Externe documentatie: [• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c70b8732-ac5a-4822-b031-8ca927cd49f8](https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c70b8732-ac5a-4822-b031-8ca927cd49f8)

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijke verordening

Beschrijving: Gemeentelijke bouwverordening betreffende beplantingen

Referentie: BVO_41002_231_00004_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 19/02/1998

Verordening type: Bouw verordening

Externe documentatie: [• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ecf461fe-2f17-42b8-ae8b-ab771d3d8fd6](https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ecf461fe-2f17-42b8-ae8b-ab771d3d8fd6)

Gemeentelijke verordening

Beschrijving:	gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afvoer van hemelwater en afvalwater
Referentie:	SVO_41002_233_00001_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	14/02/2002
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/abe34099-1e32-4faa-b08c-bc795d0fb06a

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijke verordening

Beschrijving:	gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de uitbreiding van de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen in overstromingsgevoelig gebied
Referentie:	SVO_41002_233_00005_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	08/03/2012
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9384a39c-cbb4-4bfb-a6b8-3a14e4e53b63

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijke verordening

Beschrijving:	gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen
Referentie:	SVO_41002_233_00007_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	17/07/2014
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4bd76757-8caa-4d56-8f28-da4a43229bf1

Gemeentelijke verordening

Beschrijving:	gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'De Kaaien'
Referentie:	SVO_41002_233_00008_00001
Planfase:	
Status:	Definitieve vaststelling
Datum:	26/01/2021
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/27b6f31f-b309-4c41-a0d1-ebbfeffefe15

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk Rooilijnplan

Dit betekent niet dat het perceel ook getroffen is door de rooilijn maar wel dat dit plan impact heeft op de omgeving van het perceel. Het lokaal bestuur kan bijkomend een indicatieve interpretatie geven of het perceel en/of gebouw(en) getroffen zijn door de rooilijn. Een definitieve uitspraak kan u alleen verkrijgen na opmeting.

Beschrijving:	Straten tussen de Erembodegemstraat, Zeebergkaai en Brabantstraat
Referentie:	Désiré De Wolfstraat, Eugène Bosteelsstraat, Erembodegemstraat en De Vilanderstraat
Planfase:	
Status:	Definitieve vaststelling
Datum:	18/11/1925

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijk Onteigeningsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Ruil- of herverkavelingsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Complex project

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Planbaten of -schade

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Voorwaarden vanuit een gemeentelijke akte

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Beleidsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Vergunningen

Het lokaal bestuur voegt hier inlichtingen toe voor zover gekend in hun gemeentelijk vergunningenregister, inclusief lopende vergunningen. Vergunningsaanvragen stopgezet door de aanvrager worden niet getoond.

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving:	uitbreiden van de installaties van de centrale
Referentie:	41002_1953_239
Gemeentelijk dossiernummer:	41002/31934/B/1953/232
Aard aanvraag:	Verbouw industrie
Beslissing eerste aanleg:	Vergund
Datum beslissing:	22/09/1953
Vergunning verlenende overheid:	College burgemeester schepenen
Verval:	

Status:	Niet onderzocht
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving:	uitbreiden van een hoogspanningspost
Referentie:	41002_1963_215
Gemeentelijk dossiernummer:	41002/32973/B/1963/151
Aard aanvraag:	Niet gekend
Beslissing eerste aanleg:	Vergund
Datum beslissing:	24/05/1963
Vergunning verlenende overheid:	Vlaams gewest

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een transformator

Referentie: 41002_1965_338

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/32973/B/1965/247

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 09/07/1965

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een industrieel complex

Referentie: 41002_1972_164

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1972/51

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Geweigerd

Datum beslissing: 06/04/1972

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een fabricagehall en burelen

Referentie: 41002_1973_127

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/32973/B/1974/10

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 17/01/1974
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen trasfostation
Referentie: 41002_1973_132
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/33122/B/1974/14
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 24/01/1974
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een transfo
Referentie: 41002_1974_130
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/32986/B/1975/31
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/02/1975
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: uitbreiden van ketelhuis
Referentie: 41002_1974_158
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1974/26

Aard aanvraag: Verbouw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 14/02/1974
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: uitbreiden administratief gebouw + bouwen loods
Referentie: 41002_1974_204
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1974/95
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 31/05/1974
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: nivelering, toegangsweg en bouwen relaiszaal
Referentie: 41002_1977_134
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/31934/B/1978/23
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 19/01/1978
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: plaatsen van een condensatorenbatterij met omheining in

traliewerk en het aanleggen van een kabel 15 kV binnen
omvormingstation 70/150 kV

Referentie: 41002_1978_252
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/31934/B/1979/324
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 28/03/1979
Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: uitbreiden en bouwen van een ketelzaal
Referentie: 41002_1982_419
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1982/337
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 18/08/1982
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een elektriciteitscentrale
Referentie: 41002_1987_496
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1987/105
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Geweigerd
Datum beslissing: 29/06/1987
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen woning
Referentie: 41002_1987_500
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1987/104
Aard aanvraag: Slopen eengezinswoning
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/07/1987
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen van bedrijfsgebouwen
Referentie: 41002_1987_623
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1987/401
Aard aanvraag: Slopen industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 07/09/1987
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: oprichten stookolietanklokaal
Referentie: 41002_1989_512
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1989/236
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 05/06/1989
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen van een rookgasbehandeling

Referentie: 41002_1989_611

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/27949/B/1989/190

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 12/06/1989

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving:

Referentie: 41002_1991_214

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1991/454

Aard aanvraag: Nieuw eengezinswoning

Beslissing eerste aanleg: Geen tijdige beslissing

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen van fietsstallingen

Referentie: 41002_1991_538

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1991/79

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 25/02/1991

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: vernieuwen bestaande toegang tot centrale, afbreken bestaande muren, plaatsen schuifpoort en tralies

Referentie: 41002_1991_695

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1991/228

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 10/06/1991

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: oprichten werhuizen en opslagplaats (wijziging inplanting)

Referentie: 41002_1992_217

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1992/217

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 13/04/1992

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: verplaatsen inplanting opslagplaats voor olievaten

Referentie: 41002_1992_533

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1992/536

Aard aanvraag: Verbouw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 21/09/1992
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: het oprichten van nieuwe werkhuizen en opslagplaats (olievaten).
Referentie: 41002_1992_88
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1992/87
Aard aanvraag: Nieuw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 24/02/1992
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: afbraak van oud sanitair gebouw en hoogspanningskabine
Referentie: 41002_1993_576
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1993/579
Aard aanvraag: Slopen openbaar nut
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/10/1993
Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: afbreken van bestaande bebouwing
Referentie: 41002_1994_440
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1994/410
Aard aanvraag: Verbouw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/10/1994

Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: uitvoeren technische werken

Referentie: 41002_1994_617

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1994/537

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 25/10/1994

Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: renoveren en uitbreiden van bedaking aan een gebouw van de elektriciteitscentrale

Referentie: 41002_1996_413

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1996/510

Aard aanvraag: Verbouw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 17/06/1996

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: bouwen waterzuiveringsstation

Referentie: 41002_1996_416

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1996/512

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 17/06/1996

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: verbouwen van een atelier tot een nieuwe controlezaal

Referentie: 41002_1997_692

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1997/694

Aard aanvraag: Nieuw industrie

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 03/11/1997

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: verbouwen van sociaal gebouw tot simulatie- & opleidingscentrum

Referentie: 41002_1997_869

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1997/870

Aard aanvraag: Verbouw eengezinswoning

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 02/02/1998

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: aanleggen van voedingsleiding voor gedemineraliseerd water naar Amylum

Referentie: 41002_1998_307

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1998/307

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 09/11/1998
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: aanbrengen van antennes en een schotelantenne aan de schouw van de electriciteitscentrale en het plaatsen van een technische cabine
Referentie: 41002_1998_822
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1998/824
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 18/01/1999
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: plaatsen van een technische cabine voor het opstellen van teletransmissie-apparatuur
Referentie: 41002_1999_333
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1999/329
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 21/06/1999
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Datum: 07/07/2001
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: plaatsen van een lift in een bestaand bedrijfsgebouw
Referentie: 41002_1999_741
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/1999/743
Aard aanvraag: Verbouw eengezinswoning
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 22/11/1999
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Datum: 02/12/2001
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: aanleggen van een nieuwe toegangsweg naar het opleidingscentrum en 40 parkeerplaatsen
Referentie: 41002_2000_276
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2000/285
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 11/09/2000
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: plaatsen van een dubbelzijdige verlichte totem
Referentie: 41002_2004_101
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2004/68
Aard aanvraag: Publiciteitsinrichtingen
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 10/05/2004
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen van een elektrische centrale

Referentie: 41002_2004_339

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2004/196

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 14/06/2004

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Datum: 21/06/2006

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen van een stookolietank (5000 m³) met bijhorende technische installaties en een pomplokaaltje

Referentie: 41002_2006_1030

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2006/816

Aard aanvraag: Niet gekend

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 12/02/2007

Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Datum: 12/03/2009

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: slopen van een stookolietank 205 m³ met bijhorigheden

Referentie: 41002_2008_107

Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2008/101

Aard aanvraag: Verbouw industrie
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 19/05/2008
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Datum: 05/06/2010
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: plaatsen van verplaatsbare containers met buffertank
Referentie: 41002_2008_108
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/12378/B/2008/110
Aard aanvraag: Verbouw industrie
Beslissing eerste aanleg: Tijdelijk vergund
Datum beslissing: 19/05/2008
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Datum: 05/06/2010
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: verplaatsen van de sluis, het oprichten van een dienstgebouw, het aanleggen van een visnevengeul en een dienstbrug, het uitvoeren van oeververstevigingswerken aan de Dender en het slopen van een loods en sluisgebouw
Referentie: 41002_2014_384
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/44531/B/2014/290
Aard aanvraag: Verbouw openbaar nut
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 24/11/2014
Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: afkoppelen van het Osbroekpark
Referentie: 41002_2016_340
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/46625/B/2016/266
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 31/08/2016
Vergunning verlenende overheid: Vlaams gewest
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving: regulariseren van het rooien van bomen en struikgewassen en het
heraanplanten
Referentie: 41002_2017_826
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/33122/B/2017/562
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Geen tijdige beslissing
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundige melding

Beschrijving: Zuidkaai - Aalst
Referentie: 41002_2021_943
Beslissing eerste aanleg: Aktename
Datum beslissing: 31/08/2021
Vergunning verlenende overheid: College burgemeester schepenen

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Verkavelingsvergunning

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Vergund Geachte Gebouwen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: uitbreiden elektrische centrale
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/16
Referentienummer: 41002_1953_20
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 24/12/1953
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 24/12/1953
Einddatum: 15/04/1955
Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: plaatsen stoomketel
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/17
Referentienummer: 41002_1953_21
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 24/12/1953
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 24/12/1953
Vergunning procedure: Arab

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: elektrische centrale
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/20
Referentienummer: 41002_1955_105
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 15/06/1956
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 15/06/1956

Einddatum: 14/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: stapelen van 350 m³ zware mazout in bovengrondse houder
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/13
Referentienummer: 41002_1958_70
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 10/10/1958
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 10/10/1958

Einddatum: 15/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.7.2.
Type: Vlarem

Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	10/10/1958
Einddatum:	15/06/1986

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	2400 liter chloor
Dossiernummer:	41002/4489/1/A/18
Referentienummer:	41002_1959_36
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	27/02/1959
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum:	27/02/1959
Einddatum:	14/06/1986
Vergunning procedure:	Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	stapelen van 10,000 m ³ extra zware mazout in een bovengrondse hoder
Dossiernummer:	41002/4489/1/A/21
Referentienummer:	41002_1964_96
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	04/12/1964
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum:	04/12/1964
-------------	------------

Einddatum: 14/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek:	17.3.7.3.b
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	25/08/2014

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: uitbreiding met een propaangasstapel van 2.500 liter in een bovengrondse houder

Dossiernummer: 41002/4489/9/A/1

Referentienummer: 41002_1973_82

Inrichtingsnummer: 1252388

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	27/07/1973
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum: 27/07/1973

Einddatum: 14/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek:	16.8.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	20/08/2014

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: STOOMKETEL 10,5 m³
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/3
Referentienummer: 41002_1974_153
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 11/06/1974
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 11/06/1974

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 39.1.3
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 11/06/1974

Rubriek: 39.1.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: 5000 m³ stookolie
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/19
Referentienummer: 41002_1976_59
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 26/11/1976
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 26/11/1976

Einddatum: 14/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: uitbreiden elektrische centrale

Dossiernummer: 41002/4489/1/A/15

Referentienummer: 41002_1977_10

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 28/04/1978

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 28/04/1978

Einddatum: 14/06/1986

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 12.2.2

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Startdatum: 28/04/1978

Einddatum: 14/06/1986

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: DIEPTE? ; DEBIET 30000M3/JAAR TOT 20/08/2005 Categorie A

Dossiernummer: 41002/4489/1/G/1

Referentienummer: 41002_1977_100

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 2

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 03/02/1977
Startdatum: 03/02/1977
Einddatum: 20/08/2005
Vergunning procedure: Vlarem
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ondergrondse benzinetank van 5.000 liter
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/11
Referentienummer: 41002_1986_276
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 21/03/1986
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 21/03/1986
Einddatum: 14/06/1986
Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.4.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 21/03/1986
Einddatum: 14/06/1986

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: OPSLAG CORROSIEVE+IRRITERENDE STOFFEN+KOMPR. TOT
13/1/2008
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/6
Referentienummer: 41002_1990_321

Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:
Status: Vergund
Datum: 13/09/1990
Vergunning verlenende instantie: Provincie
Startdatum: 13/09/1990
Einddatum: 13/01/2008
Vergunning procedure: Arab
Activiteiten:

Rubriek: 16.3.2.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 13/09/1990
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 17.3.3.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 13/09/1990
Einddatum: 13/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: lozingsvergunning
Dossiënummer: 41002/4489/9/L/1
Referentiënummer: 41002_1990_94
Inrichtingsnummer: 1252388
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 12/01/1990

Startdatum: 12/01/1990
Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: uitbreiden van een vergunde stoom- en electriciteitscentrale met een hoogdruk en laagdrukturbine

Dossiernummer: 41002/4489/9/A/2

Referentienummer: 41002_1991_2902

Inrichtingsnummer: 1252388

Risicoklasse: Klasse 2

Beslissing eerste aanleg:

Status: Zonder voorwerp

Datum: 02/09/1991

Vergunning verlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: STOOMKETEL

Dossiernummer: 41002/4489/1/A/7

Referentienummer: 41002_1991_914489

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Aktename

Datum: 09/08/1991

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 39.1.3.

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 1

Status: Aktename

Startdatum: 09/08/1991

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: lozingsvergunning
Dossiernummer: 41002/4489/1/L/2
Referentienummer: 41002_1992_570
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 01/07/1992

Startdatum: 01/07/1992

Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: UITBR.PROPGAST.BOVENG.2500L.+MAZ.T.BOVENG.5000L.TOT14/1/2008
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/9
Referentienummer: 41002_1992_623
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 22/10/1992

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 22/10/1992

Einddatum: 14/01/2008

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 16.8.1.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 22/10/1992

Einddatum:	14/01/2008
Rubriek:	17.3.6.1.b.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	22/10/1992
Einddatum:	14/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	STOOMVATEN
Dossiernummer:	41002/4489/1/A/8
Referentienummer:	41002_1992_624
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 2
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	17/03/1992
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek:	39.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	toevoegen van transformatoren.
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/1
Referentienummer:	41002_1994_281
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 2

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	18/07/2001
Vergunning verlenende instantie:	Vlaams minister van leefmilieu

Startdatum: 18/07/2001

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	12.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	10/08/1994

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: veranderen van een inrichting

Dossiernummer: 41002/4489/1/E/2

Referentienummer: 41002_1994_494

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	22/12/1994
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Einddatum: 13/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	12.2.1.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	22/12/1994
Einddatum:	13/01/2008

Rubriek:	12.2.2.
----------	---------

Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	regularisatie van stookinstallaties van stoomcentrale
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/3
Referentienummer:	41002_1994_495
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	19/01/1995
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Einddatum: 14/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	43.3.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	wijzigen exploitatievoorwaarden lozingsvergunningen 12/1/90
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/4
Referentienummer:	41002_1995_141
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Deels vergund
---------	---------------

Datum: 21/09/1995

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: regularisatie van stookinstallaties van stoomcentrale

Dossiernummer: 41002/4489/1/E/3/B

Referentienummer: 41002_1995_164

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Geweigerd

Datum: 29/06/1995

Vergunning verlenende instantie: Vlaams minister van leefmilieu

Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve, irriterende stof

Dossiernummer: 41002/4489/1/E/6

Referentienummer: 41002_1996_233

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Aktename

Datum: 17/10/1996

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Einddatum: 14/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.3.3.

Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename
Rubriek:	17.3.3.3.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	twee reactoren en opslag van methanol
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/7
Referentienummer:	41002_1996_341
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Aktename
Datum:	05/06/1997
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Einddatum:	13/01/2008
Vergunning procedure:	Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	3.6.3.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename

Rubriek:	17.3.4.1.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	05/06/1997
Einddatum:	13/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: uitbreiden van een vergunde stoom- en elektriciteitscentrale
Dossiernummer: 41002/4489/1/E/5
Referentienummer: 41002_1996_96
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 01/08/1996
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 01/08/1996
Einddatum: 13/01/2008
Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 3.6.3.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 01/08/1996
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 17.3.3.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 01/08/1996
Einddatum: 13/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: EXPLOITEREN VAN EEN TRANSFORMATOR 250 KVA
Dossiernummer: 41002/4489/3/E/1
Referentienummer: 41002_2000_121
Inrichtingsnummer: 837097
Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	28/02/2000
Vergunning verlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	12.2.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Aktename
Startdatum:	28/02/2000

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	gedeeltelijke overname van de vergunde inrichtingen
Dossiernummer:	41002/4489/2/E/1
Referentienummer:	41002_2003_322
Inrichtingsnummer:	731980
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	23/10/2003
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Einddatum: 13/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	emissie van het broeikasgas CO2 bij het exploiteren van een BKG-inrichting
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/8
Referentienummer:	41002_2005_179
Inrichtingsnummer:	4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	24/11/2005
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum: 28/02/2005

Einddatum: 13/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	43.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: mededeling kleine verandering

Dossiernummer: 41002/4489/1/E/9

Referentienummer: 41002_2007_116

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	28/06/2007
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum: 28/06/2007

Einddatum: 31/01/2008

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	43.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Aktename

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: gedeeltelijk verder exploiteren en veranderen door wijziging en door uitbreiding van een lage drukcentrale

Dossiernummer: 41002/4489/1/E/10

Referentienummer: 41002_2007_133

Inrichtingsnummer: 4248

Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 20/12/2007

Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 14/01/2008

Einddatum: 13/01/2028

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 3.3

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Startdatum: 14/01/2008

Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 3.6.3.2

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 1

Status: Vergund

Startdatum: 14/01/2008

Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 43.4

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 1

Status: Vergund

Startdatum: 14/01/2008

Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 43.4

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 12.2.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 12.2.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 12.2.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 12.2.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 15.1.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 15.1.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund

Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	15.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	15.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.3.1.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.3.1.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.5
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.5
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028

Rubriek: 16.7.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 16.7.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 16.8.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 17.3.3.3
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 17.3.3.3
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 17.3.6.1.b
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 14/01/2008
Einddatum: 13/01/2028

Rubriek: 17.3.6.1.b
Type: Vlarem

Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.3.7.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.3.7.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.3.7.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	24.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund

Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	24.4
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	29.5.2.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	29.5.2.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	39.1.3
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	39.1.3
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	43.1.3
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028

Rubriek:	43.1.3
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/2008
Einddatum:	13/01/2028

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	verder exploiteren en veranderen door wijziging van een hoogspanningsstation
Dossiernummer:	41002/4489/2/E/2
Referentienummer:	41002_2007_3
Inrichtingsnummer:	731980
Risicoklasse:	Klasse 2
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	16/04/2007
Vergunning verlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen

Startdatum:	16/04/2007
Einddatum:	13/01/2018
Vergunning procedure:	Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	12.2.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	16/04/2007
Einddatum:	13/01/2018

Rubriek:	12.2.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	16/04/2007
Einddatum:	13/01/2018

Rubriek:	12.3.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	16/04/2007
Einddatum:	13/01/2018

Rubriek:	12.3.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	16/04/2007
Einddatum:	13/01/2018

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	lage drukcentrale
Dossiernummer:	41002/4489/1/E/11
Referentienummer:	41002_2008_90
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	11/09/2008
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Vergunning procedure:	Vlarem

Activiteiten:

Rubriek:	3.4.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028

Rubriek:	3.6.3.2
----------	---------

Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	12.2.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.3.1.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	16.3.1.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.3.3.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028
Rubriek:	17.3.7.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	11/09/2008
Einddatum:	13/01/2028

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: een zend- en ontvangstinstallatie voor mobiele communicatie, uitgerust met accumulatoren met een vermogen van 13,152 VAh
Dossiernummer: 41002/4489/8/E/1
Referentienummer: 41002_2013_275
Inrichtingsnummer: 1198429
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Aktename
Datum: 09/12/2013
Vergunning verlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 12.3.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 09/12/2013

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: een bronbemalling met 4 pompen
Dossiernummer: 41002/45015/2/E/1
Referentienummer: 41002_2016_21
Inrichtingsnummer: 1349749
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Aktename
Datum: 21/03/2016
Vergunning verlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 53.2.1.a

Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 21/03/2016

Rubriek: 53.2.2.a
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 21/03/2016

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: Opheffen besluiten deputatie
Dossiernummer: 41002/4489/1/E/12
Referentienummer: 41002_2016_76
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Aktename
Datum: 14/07/2016
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Vergunning procedure: Vlarem

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: verder exploiteren na verandering door de uitbreiding van een hoogspanningsstation
Dossiernummer: 41002/4489/2/E/3
Referentienummer: 41002_2017_2
Inrichtingsnummer: 731980
Risicoklasse: Klasse 2

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 08/05/2017
Vergunning verlenende instantie: College van burgemeester en schepenen
Startdatum: 08/05/2017
Einddatum: 07/05/2037
Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 12.2.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 08/05/2017
Einddatum: 07/05/2037

Rubriek: 12.2.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 08/05/2017
Einddatum: 07/05/2037

Rubriek: 12.3.1
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 08/05/2017
Einddatum: 07/05/2037

Rubriek: 12.3.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 08/05/2017
Einddatum: 07/05/2037

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: exploiteren van een elektrische centrale
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/14

Referentienummer: 41002_AR _150656
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 15/06/1956
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 15/06/1956
Einddatum: 15/06/1986
Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: STOOMKETEL
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/1
Referentienummer: 41002_AR _564489
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 31/03/1956
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Vergunning procedure: Arab

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: STOOMKETEL 23 M3
Dossiernummer: 41002/4489/9/A/3
Referentienummer: 41002_AR _684489
Inrichtingsnummer: 1252388
Risicoklasse: Klasse 2
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/03/1968
Vergunning verlenende instantie: Provincie
Startdatum: 01/03/1968
Vergunning procedure: Arab
Activiteiten:

Rubriek: 39.1.3
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 01/03/1968

Rubriek: 39.1.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 01/03/1968

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ELECTR.CENTR. + TRANSFO'S 55MVA TOT 14/01/2008
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/4
Referentienummer: 41002_AR _884489
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 14/01/1988
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 14/01/1988
Einddatum: 14/01/2008
Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 12.2.2
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2

Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/1988
Einddatum:	14/01/2008
Rubriek:	12.1.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/1988
Einddatum:	14/01/2008
Rubriek:	12.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	14/01/1988
Einddatum:	14/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	VERDER EXPL. STOOMCENTR. TOT 13/01/2008
Dossiernummer:	41002/4489/1/A/5
Referentienummer:	41002_AR _894489
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1

Beslissing eerste aanleg:

Status:	Vergund
Datum:	22/06/1989
Vergunning verlenende instantie:	Provincie
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Vergunning procedure:	Arab
Activiteiten:	
Rubriek:	16.7.2
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	17.3.3.1
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	12.1.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	12.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	15.3.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	16.8.1.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008
Rubriek:	17.3.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	22/06/1989
Einddatum:	13/01/2008

Rubriek: 17.3.3.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 17.3.4.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 17.3.6.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 17.3.7.1.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 19.3.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 20.1.4.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 24.1.2.
Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 29.5.1.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Rubriek: 29.5.2.3.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Startdatum: 22/06/1989
Einddatum: 13/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: GAST. STIKSTOF 5000L. TOT 13/01/2008
Dossiernummer: 41002/4489/1/A/10
Referentienummer: 41002_AR _934489
Inrichtingsnummer: 4248
Risicoklasse: Klasse 2

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 21/01/1993
Vergunning verlenende instantie: Provincie

Startdatum: 21/01/1993
Einddatum: 13/01/2008
Vergunning procedure: Arab

Activiteiten:

Rubriek: 16.7.2.
Type: Vlarem
Risicoklasse: Klasse 2

Status:	Vergund
Startdatum:	21/01/1993
Einddatum:	13/01/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	vervangen bestaande transformatoren door nieuwe
Dossiernummer:	41002/4489/1/A/12
Referentienummer:	41002_AR _980115
Inrichtingsnummer:	4248
Risicoklasse:	Klasse 1
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	21/09/1979
Vergunning verlenende instantie:	Provincie

Startdatum:	21/09/1979
Einddatum:	14/06/1986
Vergunning procedure:	Arab

Activiteiten:

Rubriek:	12.1.1.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	21/09/1979
Einddatum:	14/06/1986

Rubriek:	12.2.2.
Type:	Vlarem
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	21/09/1979
Einddatum:	14/06/1986

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: Bodemsaneringsproject Electrabel nv Centrale Aalst
Erembodegemstraat 9300 Aalst

Dossiernummer: 41002/44390/1/O/1

Referentienummer: 41002_OVAM_1645

Inrichtingsnummer: 1226414

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 25/06/2014

Vergunning verlenende instantie: Ovam

Vergunning procedure: Vlarem

Activiteiten:

Rubriek: 3.6.3.2

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Startdatum: 18/04/2014

Rubriek: 53.2.2

Type: Vlarem

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Startdatum: 18/04/2014

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: aanpassen van de bouwvergunning met betrekking tot uitkragende balkons

Omv nummer: OMV_2018139644

Project type: OMV2017_AANVRAAG

Lopende procedure: Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing: 28/01/2019

Type: Voorwaardelijk vergund

Instantie: College burgemeester schepenen

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	MEERGEZINSWONINGEN
Omschrijving:	Frédéric Van der Nootstraat 33, Aalst

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	Slopen electrabelsite
Omv nummer:	OMV_2019154048
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure:	Eerste aanleg cbs
Stedenbouwkundige handelingen:	

Vergunningsplichtig:	Ja
Omschrijving:	Erembodegemstraat 4, Aalst

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	Melding Milieu: plaatsen van een bronbemaling
Omv nummer:	OMV_2019073211
Project type:	OMV2017_MELDING
Voorwaarden:	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de tijdelijke lozing in de Dender dient de exploitant vooraf contact op te nemen met de Vlaamse Waterweg , afdeling Bovenschelde. Desgevallend dient hiervoor een aparte toelating te worden bekomen. • Voor de tijdelijke lozing in de Dender dient de exploitant vooraf contact op te nemen met de Vlaamse Waterweg , afdeling Bovenschelde. Desgevallend dient hiervoor een aparte toelating te worden bekomen.
Lopende procedure:	Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing:	24/06/2019
Type:	Aktename
Instantie:	College burgemeester schepenen

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse:	Klasse 3
Onderwerp:	Frédéric Van der Nootstraat 33, Aalst
Inrichtingsnummer:	20190604-0044

Activiteiten:

Rubriek:	53.2.2°b)1°
Omschrijving:	Bemaling voor de uitvoering van een bouwput tot op 3m-mv. Het grondwaterpeil zal maximaal tot op 3,6m-mv verlaagd worden voor een periode van ±3 maanden.
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	24/06/2019

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	MELDING MILIEU: Oppompen van water voor een bouwput
Omv nummer:	OMV_2018147592
Project type:	OMV2017_MELDING
Lopende procedure:	Geen lopende procedure
Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:	

Risicoklasse:	Klasse 3
Onderwerp:	Frédéric Van der Nootstraat 33, Aalst
Inrichtingsnummer:	20181203-0105

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	slopen van gebouwen en het verwijderen van verhardingen thv de Electrabelsite
Omv nummer:	OMV_2020006010
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure:	Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing:	10/08/2020
Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	College burgemeester schepenen

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	<ul style="list-style-type: none">• Te rooien bomen 32-33-34-35-36-37-41-42-43-44-46• Te rooien boom 110• Te rooien bomen 15-16-17

- Te rooien boom 75
- Terrein nivelleren adhv teelaarde
- Te rooien boom 74
- Te slopen buitenverhardingen
- Te rooien bomen 22-26-27-28
- Het verwijderen van lle buitenverhardingen uit asfalt (niet-teerhoudend), betonp
- Te verwijderen buitenverhardingen

Omschrijving: Erembodegemstraat 4, Aalst

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: gemengde aanvraag ontwikkeling project ZUIDKAAI
 Omv nummer: OMV_2020068111
 Project type: OMV2019_AANVRAAG
 Lopende procedure: Eerste aanleg cbs
 Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig: Ja
 Types: Bouwen of herbouwen
 Omschrijving: Electrabelsite - fase 1

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse: Klasse 2
 Onderwerp: Erembodegemstraat 4, Aalst
 Inrichtingsnummer: 20200603-0098

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: wijzigen van de functie van een voormalige ingenieurswoning: van woning tot café
 Omv nummer: OMV_2020094923
 Project type: OMV2019_AANVRAAG
 Voorwaarden: zie bijlage
 Lopende procedure: Geen lopende procedure
 Beslissingen:
 Datum beslissing: 12/10/2020

Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	College burgemeester schepenen
Datum beslissing:	11/02/2021
Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	Deputatie

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	Functiewijziging
Omschrijving:	Vilander

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: bouwen van 2 appartementsgebouwen met 50 wooneenheden verbonden door een ondergrondse parkeergarage en inrichten van het perceel

Omv nummer: OMV_2020107718
 Project type: OMV2019_AANVRAAG
 Lopende procedure: Eerste aanleg cbs

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwbouw of aanleggen • Bouwen of herbouwen
Omschrijving:	Electrabelsite - fase 1

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse:	Klasse 2
Onderwerp:	Erembodegemstraat 4, Aalst
Inrichtingsnummer:	20200603-0098

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: ZUIDKAAI - Electrabelsite Aalst Fase 1 (oprichten van 2 meergezinswoningen - 50 wg - ondergrondse garage, groenaanleg, wandelpaden, 15 parkeerplaatsen, bomen)

Omv nummer: OMV_2020119282
 Project type: OMV2019_AANVRAAG
 Voorwaarden:

- MilieuvorwaardenAlgemene milieuvorwaardenAlgemene

milieuvorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9. Algemene milieuvorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6. Algemene milieuvorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6. Algemene milieuvorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4. Sectorale milieuvorwaarden Afdeling 5.16.1. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen Hoofdstuk 5.12. Elektriciteit Bijzondere milieuvorwaarden 1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1. §1 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervorwaarden opgenomen in het advies van 20 november 2020 met referentie BW/TDB/2020/539 S41) nageleefd worden. 2. Voor de proefbemaling (rubriek 53.1) en de effectieve bemaling (rubriek 53.2.2.a) tijdens de uitvoeringsfase moeten alsnog vóór de uitvoering van de bouwwerken de nodige toelatingen moeten worden bekomen. Ook indien de boringen voor het bevelen 92 meter of dieper zijn, dient hiervoor alsnog het milieuluik aangevuld worden met rubriek 55.1. Bij de aanvraag voor de bronbemaling dient ook een verslag van een bodemsaneringsdeskundige te worden gevoegd die door middel van het Geotechnisch rapport nagaat wat de impact is van de bemaling op de grondwaterverontreiniging in de omgevende dossiers. 3. De bepalingen inzake grondverzet dienen te worden gerespecteerd.

- Milieuvorwaarden Algemene milieuvorwaarden Algemene milieuvorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9. Algemene milieuvorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6. Algemene milieuvorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6. Algemene milieuvorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4. Sectorale milieuvorwaarden Afdeling 5.16.1. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen Hoofdstuk 5.12.

ElektriciteitBijzondere milieuvorwaarden1.Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 20 november 2020 met referentie BW/TDB/2020/539 S41) nageleefd worden.2. Voor de proefbemaling (rubriek 53.1) en de effectieve bemaling (rubriek 53.2.2.a) tijdens de uitvoeringsfase moeten alsnog vóór de uitvoering van de bouwwerken de nodige toelatingen moeten worden bekomen. Ook indien de boringen voor het beoveld 92 meter of dieper zijn, dient hiervoor alsnog het milieuluik aangevuld worden met rubriek 55.1.Bij de aanvraag voor de bronbemaling dient ook een verslag van een bodemsaneringsdeskundige te worden gevoegd die door middel van het Geotechnisch rapport nagaat wat de impact is van de bemaling op de grondwaterverontreiniging in de omgevende dossiers.3. De bepalingen inzake grondverzet dienen te worden gerespecteerd.

Lopende procedure:

Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing:	21/12/2020
Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	College burgemeester schepenen

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	<ul style="list-style-type: none">• Nieuwbouw of aanleggen• Bouwen of herbouwen
Omschrijving:	Electrabelsite - fase 1

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse:	Klasse 2
Onderwerp:	Erembodegemstraat 4, Aalst
Inrichtingsnummer:	20200603-0098
Activiteiten:	
Rubriek:	12.2.1°
Omschrijving:	Trafo hoogspanningscabine. Dit gaat om een publieke cabine die

	zal worden uitgebaat door Fluvius.
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	29/12/2020
Rubriek:	12.2.1°
Omschrijving:	Trafo hoogspanningscabine. Dit gaat om een publieke cabine die zal worden uitgebaat door Fluvius.
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	16.3.2°b)
Omschrijving:	Warmtepomp gekoppeld aan beoveld.
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	29/12/2020
Rubriek:	16.3.2°b)
Omschrijving:	Warmtepomp gekoppeld aan beoveld.
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	verkavelen van gronden voor de bouw van 2 meergezinswoningen met 50 wooneenheden verbonden door een ondergrondse parkeergarage voor 65 auto's en 155 fietsenstallingen - Electrabelsite - Fase 1
Omv nummer:	OMV_2021026869
Project type:	OMV2017_VK_NIEUW
Lopende procedure:	Geen lopende procedure
Beslissingen:	
Datum beslissing:	19/04/2021
Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	College burgemeester schepenen
Stedenbouwkundige handelingen:	
Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos
Omschrijving:	Erembodegemstraat 2, Aalst

Verkavelingen van gronden:

Type:	Nieuw
Omschrijving:	
Lot informatie:	
Nummer:	1
Status:	Niet vervallen
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	plaatsen van een bronbemaling
Omv nummer:	OMV_2021064164
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Voorwaarden:	<ul style="list-style-type: none">• VoorwaardenAlgemene milieuvorwaardenAlgemene milieuvorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9Algemene milieuvorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6Algemene milieuvorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2Algemene milieuvorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.Sectorale milieuvorwaardenHoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater Bijzondere milieuvorwaarden1. Voorwaarden van de Vlaamse Waterweg1.1 Het te lozen bemalingswater dient te allen tijde te voldoen aan de wettelijke lozingsnormen. De Vlaamse Waterweg nv verleent als waterwegbeheerder van de Dender hierop geen afwijkingen. Verontreinigd bemalingswater mag in geen enkel geval ongezuiverd worden geloosd in een oppervlaktewater. Indien er geopteerd wordt door de indiener om het bemalingswater te lozen naar de Dender i.p.v. op de riolering zoals voorzien is, of indien lozen op de waterweg als bindende voorwaarde wordt opgelegd door de vergunningverlenende overheid, dan dient in dit geval het bemalingswater eerst te worden gezuiverd via een zuiveringssysteem alvorens het mag worden geloosd;1.2 Naast een zuivering legt De Vlaamse Waterweg nv ook de plaatsing van een zandvang (en coalescentiefilter) op om te verhinderen dat zwevende deeltjes en andere stoffen in de Dender terechtkomen bij

lozing van grondwater. Bij het lozen van bemalingswater mag er immers geen verontreiniging van het oppervlaktewater optreden. Eenmaal de verontreinigende stoffen in het kanaal (oppervlaktewater en/of waterbodembodem) terechtkomen, zal De Vlaamse Waterweg immers in de toekomst ook met een sanering te maken krijgen (bijvoorbeeld bij onderhoudsbaggerwerken);^{1.3} Voor de lozing van gezuiverd bemalingswater in de Dender dient er minstens 2 maanden voor de start van de werkzaamheden een aparte vergunning worden aangevraagd via de website: <https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen> (PRIVAAT GEBRUIK VAN WEGEN, WATERWEGEN EN DIJKEN). Deze aanvraag dient minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv worden verstuurd via info@vlaamsewaterweg.be of per post;^{1.4} De aanvrager dient verder ieder incident waarbij mogelijks oppervlaktewaterverontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan RIS Evergem.²

Voorwaarden voorgesteld door de VMM mbt de lozing

Volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing:- Arseen: 50 g/l (10xIC)- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. Voor de bepaling van het debiet mag de meetmethode conform hoofdstuk 5.53. gebruikt worden. Een staalnamepunt voor het effluent dient voorzien te worden.³ De bepalingen, de te nemen veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsvoorschriften in het advies van Elia van 11 mei 2021 dienen in acht te worden genomen. (zie advies Elia in bijlage).⁴ De exploitant dient elke vorm van hinder naar de buurt te vermijden. Bij bemalingen dient extra aandacht besteed te worden aan het vermijden van geluids- of geurhinder (pomp) en mogelijke wateroverlast.⁵ De exploitant moet de datum van de effectieve start van de bemaling doorgeven aan het team Vergunningen en Handhaving Milieu, net als het effectieve einde van de bemaling via mail (omgeving.milieu@aalst.be). Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hiervoor meegedeelde, dient via e-mail gemeld te worden.

- Voorwaarden Algemene milieuvoorwaarden Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met

bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6. Algemene milieuvorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. Algemene milieuvorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4. Sectorale milieuvorwaarden Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater Bijzondere milieuvorwaarden

1. Voorwaarden van de Vlaamse Waterweg

1.1 Het te lozen bemalingswater dient te allen tijde te voldoen aan de wettelijke lozingsnormen. De Vlaamse Waterweg nv verleent als waterwegbeheerder van de Dender hierop geen afwijkingen. Verontreinigd bemalingswater mag in geen enkel geval ongezuiverd worden geloosd in een oppervlaktewater. Indien er geopteerd wordt door de indiener om het bemalingswater te lozen naar de Dender i.p.v. op de riolering zoals voorzien is, of indien lozen op de waterweg als bindende voorwaarde wordt opgelegd door de vergunningverlenende overheid, dan dient in dit geval het bemalingswater eerst te worden gezuiverd via een zuiveringssysteem alvorens het mag worden geloosd;

1.2 Naast een zuivering legt De Vlaamse Waterweg nv ook de plaatsing van een zandvang (en coalescentiefilter) op om te verhinderen dat zwevende deeltjes en andere stoffen in de Dender terechtkomen bij lozing van grondwater. Bij het lozen van bemalingswater mag er immers geen verontreiniging van het oppervlaktewater optreden. Eenmaal de verontreinigende stoffen in het kanaal (oppervlaktewater en/of waterbodem) terechtkomen, zal De Vlaamse Waterweg immers in de toekomst ook met een sanering te maken krijgen (bijvoorbeeld bij onderhoudsbaggerwerken);

1.3 Voor de lozing van gezuiverd bemalingswater in de Dender dient er minstens 2 maanden voor de start van de werkzaamheden een aparte vergunning worden aangevraagd via de website: <https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen> (PRIVAAT GEBRUIK VAN WEGEN, WATERWEGEN EN DIJKEN). Deze aanvraag dient minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv worden verstuurd via info@vlaamsewaterweg.be of per post;

1.4 De aanvrager dient verder ieder incident waarbij mogelijk oppervlaktewaterverontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan RIS Evergem.

2. Voorwaarden voorgesteld door de VMM mbt de lozing

Volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing:- Arseen: 50 g/l

(10x1C)- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. Voor de bepaling van het debiet mag de meetmethode conform hoofdstuk 5.53. gebruikt worden. Een staalnamepunt voor het effluent dient voorzien te worden.³ De bepalingen, de te nemen veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsvoorschriften in het advies van Elia van 11 mei 2021 dienen in acht te worden genomen. (zie advies Elia in bijlage).⁴ De exploitant dient elke vorm van hinder naar de buurt te vermijden. Bij bemalingen dient extra aandacht besteed te worden aan het vermijden van geluids- of geurhinder (pomp) en mogelijke wateroverlast.⁵ De exploitant moet de datum van de effectieve start van de bemaling doorgeven aan het team Vergunningen en Handhaving Milieu, net als het effectieve einde van de bemaling via mail (omgeving.milieu@aalst.be). Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hiervoor meegedeelde, dient via e-mail gemeld te worden.

Lopende procedure:

Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing:	12/07/2021
Type:	Vergund
Instantie:	College burgemeester schepenen

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse:	Klasse 2
Onderwerp:	Erembodegemstraat 2-4, Aalst
Inrichtingsnummer:	20210409-0024
Activiteiten:	
Rubriek:	3.4.2°
Omschrijving:	lozen van verontreinigd bemalingswater met een maximum debiet van 6 m ³ /uur
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Startdatum:	12/07/2021
Rubriek:	53.2.2°a)
Omschrijving:	bronbemaling van 10.116 m ³ /jaar

Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Startdatum:	12/07/2021

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	verkavelingsaanvraag betreft de bouw van 2 meergezinswoningen met 50 wooneenheden verbonden door een ondergrondse parkeergarage voor 65 auto's en 155 fietsenstallingen
Omv nummer:	OMV_2021008612
Project type:	OMV2017_VK_NIEUW
Lopende procedure:	Eerste aanleg cbs
Stedenbouwkundige handelingen:	

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	<ul style="list-style-type: none">• Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen• Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos
Omschrijving:	Erembodegemstraat 2, Aalst

Verkavelingen van gronden:

Type:	Nieuw
Omschrijving:	
Lot informatie:	
Nummer:	1
Status:	Niet vervallen
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	slopen van gebouw B & I van de Electrabelsite Aalst en terreinaanlegwerken
Omv nummer:	OMV_2023056028
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure:	Geen lopende procedure
Beslissingen:	
Datum beslissing:	25/09/2023

Type: Voorwaardelijk vergund
Instantie: College burgemeester schepenen

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig: Ja
Types:

- Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies
- Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
- Verwijderen van vrijstaande gebouwen

Omschrijving: Erembodegemstraat 4, Aalst

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Stedenbouwkundige Overtreding

Referentie: 41002_2017_809
Gemeentelijk dossiernummer: 41002/32973/M/2017/1024
Omschrijving: 41002/32973/M/2017/1024 : N_BOUWMIS rooien van bomen en struikgewassen

Overtreding:

Status: Lopende
Datum: 05/09/2017

Gerelateerde wetgeving: Voor omgevingsvergunningendecreet

Misdrijven:

Processen verbaal:
Datum: 27/06/2017
Nummer: 20170627jv01
Beslissing parket: Vervolging
Vervolging:
Vordering instantie: Gemeente
Omschrijving: Herstel of gebruik staken
Datum: 01/09/2017
Uitspraken rechterlijke instantie:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Stedenbouwkundig attest

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

As-builtattest

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Planologisch Attest

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Splitsing

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Vergunningstoestand

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 12/12/2023)

Milieu

Zoneringsplan

Bestemming:

Centraal gebied

Bron: VMM / DOV (bevraagd 04/12/2023)

Risicogrond

Het lokaal bestuur voegt hier informatie toe die gekend is uit een milieuvergunning. Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning en geleid hebben tot de risicogrond.

De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen. Opgelet: er kunnen ook steeds niet-vergunde activiteiten plaatsgevonden hebben waar het lokaal bestuur geen informatie over heeft.

Referentie vergunning:

41002/4489/1

Inrichting type:

Vlarem

Rubrieken:

Type:

Vlarebo 2008

Rubriek:

15.2

Omschrijving:

Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5

Vlarebo code:

Categorie a

Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	6.1.2.a
Omschrijving:	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.6.2.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	3.6.3.2
Omschrijving:	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	6.2.2.a
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48: In andere gebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 20 ton en met een oppervlakte van: maximaal 10 ha
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.6.3.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	3.6.3.2
Omschrijving:	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h
Vlarebo code:	Categorie a

Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.3
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	29.5.2.1.a
Omschrijving:	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.8.2
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	29.5.2.1.a
Omschrijving:	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.7.3.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.6.2.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vlarebo code:	Categorie o

Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.2.a
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	15.2
Omschrijving:	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	12.1.3
Omschrijving:	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: meer dan 10.000 kW
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	6.2.2.a
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48: In andere gebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 20 ton en met een oppervlakte van: maximaal 10 ha
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	6.1.2.a
Omschrijving:	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.3
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke,

Vlarebo code:	corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.3
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.3
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	29.5.2.1.a
Omschrijving:	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.3.3
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.7.3.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.7.2.b
Omschrijving:	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en

Vlarebo code:	met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag Categorie o
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.2.1
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: industriële activiteit en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inrichtingen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6 van VLAREM I, delen 1 en 2, kolom 2, vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.4.2.a.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	43.4
Omschrijving:	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	43.1.3
Omschrijving:	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.2.1
Omschrijving:	Gevaarlijke stoffen: industriële activiteit en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inrichtingen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6 van VLAREM I, delen 1 en 2, kolom 2, vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	43.4

Omschrijving:	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.4.2.a.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.4.2.a.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	17.3.4.2.a.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vlarebo code:	Categorie a
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	12.1.3
Omschrijving:	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: meer dan 10.000 kW
Vlarebo code:	Categorie b
Type:	Vlarebo 2008
Rubriek:	12.1.3
Omschrijving:	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: meer dan 10.000 kW
Vlarebo code:	Categorie b

Natuur

Mogelijks verleende het Agentschap voor Natuur en Bos kapmachtigingen voor dit perceel. Deze informatie is nog niet digitaal te verkrijgen. Een aparte opzoeking in de databank van het Agentschap voor Natuur en Bos is hiervoor noodzakelijk. Voor meer informatie, neem contact op met natuurenbos@vlaanderen.be.

Vogelrichtlijngebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur & Bos (bevraagd 04/12/2023)

Habitatrichtlijngebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur & Bos (bevraagd 04/12/2023)

VEN- en IVON-gebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur & Bos (bevraagd 04/12/2023)

Beschermd duingebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur & Bos (bevraagd 04/12/2023)

Beschermd waterwinningsgebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Overstromingsgevoeligheid

Beheerders: De Vlaamse Waterweg nv - Regio West

Perceel score:

Globale score:	D
Pluviaal:	D
Fluviaal:	C
Kust:	A

Externe documentatie:

- <https://www.waterinfo.be/informatieplicht?capakey=41002B0541/00C003>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Overstromingsgebied en oeverzone

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Risicozone voor overstromingen

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Signaalgebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Natuurbeheerplan

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur & Bos (bevraagd 04/12/2023)

Gemeentelijke kapmachtiging

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Natuurinrichtingsproject

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Landmaatschappij (bevraagd 04/12/2023)

Grondverschuivingsgevoeligheid

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: VMM / DOV (bevraagd 04/12/2023)

Grond- en pandenbeleid

Informatie over 'Leegstaande bedrijfsruimten groter dan 500m' is nog niet digitaal te verkrijgen. Voor meer informatie, neem contact op met omgeving@vlaanderen.be.

We geven volgende inlichtingen mee voor alle gebouweenheden gelegen op het aangevraagde perceel: 'Herstelvordering', 'Conformiteitsattest' en 'Onbewoond & ongeschikt'. Het is aan de aanvrager om zelf de nodige interpretatie te doen.

Onbewoonbare- en ongeschikte woning

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2023)

Herstelvordering

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2023)

Conformiteitsattest

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2023)

Leegstaande en verwaarloosde gebouwen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Brownfield

Beschrijving:	Electrabel site
Referentie:	205
Plan status:	Definitieve convenant

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen (bevraagd 04/12/2023)

Bedrijventerrein

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen (bevraagd 04/12/2023)

Onbebouwde percelen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Aankoop of gebruik gemeentegrond

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Besluit van de Burgemeester inzake Openbare Veiligheid

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Verbod tot permanent wonen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype:	Gebied geen archeologie gewestelijk
Beschrijving:	Gebied 4177
Referentie:	124967
Geldigheid startdatum:	25/11/2019
Externe documentatie:	• https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/124967

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2023)

Lokaal Onroerend Erfgoed

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Wettelijke Erfdienstbaarheden van Openbaar Nut

Het lokaal bestuur vult de wettelijke erfdiensbaarheden van openbaar nut in voor zover ze bij hen gekend zijn. Het is aan de aanvrager om indien nodig bijkomende opvragingen te doen (bv. bij nutsmaatschappijen).

Opgelet: naast wettelijke erfdiensbaarheden van openbaar nut kunnen ook natuurlijke, conventionele of private erfdiensbaarheden van toepassing zijn die niet opgenomen zijn.

Wettelijke Erfdienstbaarheid van Openbaar Nut

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Gemeentelijke heffingen

Mogelijks worden niet alle relevante inlichtingen over gemeentelijke heffingen door het lokaal bestuur opgenomen in dit dossier. Consulteer de gemeentelijke website of contacteer het lokaal bestuur voor meer informatie.

Opgelet: naast gemeentelijke kunnen ook federale en gewestelijke heffingen van toepassing zijn die niet opgenomen zijn.

Gemeentelijke heffing

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 05/12/2023)

Toelichting bij 'Vastgoedinlichtingen voor overdracht'

Dit product bevat bij de Vlaamse overheid beschikbare vastgoedinformatie afkomstig uit bronnen van informatieverstrekkers. 'Vastgoedinlichtingen voor overdracht' bevat mogelijk niet alle benodigde informatie om aan de informatieverplichtingen van een aanvrager (of zijn opdrachtgever) in het kader van een vastgoedtransactie te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager (bv. koper, notaris of vastgoedmakelaar) om de informatie te controleren en waar nodig verdere opzoekingen en opvragingen te doen.

De vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden) ter beschikking gesteld door verschillende informatieverstrekkers: hetzij de lokale besturen zelf (decentraal), hetzij bepaalde agentschappen of departementen van de Vlaamse Overheid (centraal).

Elke informatieverstrekker is verantwoordelijk voor zijn datakwaliteit. In het algemeen overzicht van de inlichtingen op de gebruikersomgeving kan de informatieverstrekker van de specifieke inlichting geconsulteerd worden. De inlichtingen waar centrale bronnen de informatieverstrekkers zijn, worden automatisch verrijkt door het Vastgoedinformatieplatform. Het Vastgoedinformatieplatform doet een automatische bevraging van de centrale bronnen (informatieverstrekkers) met een negatieve perceelbuffer tot 0,2 meter om te vermijden dat er door aanpassingen aan de percelenkaart van het Grootchalig Referentiebestand kaartlagen aangesproken worden die tot andere percelen behoren. In uitzonderlijke gevallen is het toch mogelijk dat door geometrische onnauwkeurigheden onvolledige of incorrecte informatie wordt meegegeven. Het is aan de aanvrager om zelf in te schatten wat de impact is op het bevrage perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

Alle vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden), tenzij anders aangegeven in de velden van de inlichting, op dit moment aangeboden op perceelniveau (bv. bij inlichtingen onbewoond & ongeschikt, conformiteitsattest en herstellvordering wordt er nog geen rekening gehouden met de door de aanvrager geselecteerde gebouweenheid). U dient zelf na te gaan wat de impact hiervan is voor het bevrage perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

'Vastgoedinlichtingen voor overdracht' bevat verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk lokaal bestuur opgenomen bv. gemeentelijke heffingen, erfdienstbaarheden, ...) vastgoedinformatie. Per inlichting zijn er verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk bestuur opgenomen) velden. De aanvrager dient contact op te nemen met de informatieverstrekker voor eventuele benodigde ontbrekende informatie.

Voor bepaalde inlichtingen maken we het mogelijk om via de toegevoegde link naar de Geopunt-kaart een visuele interpretatie te doen. Deze kaart is dynamisch waardoor het mogelijk is dat de visualisatie verschilt van het oorspronkelijk opgehaalde informatie zoals weergegeven in de PDF.

Wenst u meer duiding over wat elke rubriek en elke inlichting precies inhoudt? Bekijk dit overzicht en klik door op de naam ervan voor meer informatie: <https://bit.ly/3Vy0NsR>

Heeft u inhoudelijke vragen over de aangeleverde vastgoedinformatie (inlichtingen)? Neem contact op met de informatieverstrekker van de betreffende inlichting (te vinden in het overzicht uit het vorige punt en hier: <https://bit.ly/3T9TxSD>)

Heeft u het vermoeden dat bepaalde informatie niet correct is? Vraag een nazicht op via het bevoegde lokale bestuur.

Deze en meer gebruikersvoorwaarden zijn na te lezen op de Vastgoedinformatieplatform Gebruikersomgeving: <https://bit.ly/3D2JOCY>

Indien u verdere vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met ons via: vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be